

FICHAS TÉCNICAS

CINTA TIPO FLAT



Empresa Certificada
NBR ISO 9001

Poliéster - Padrão Internacional (4:1)

ELEVANDO VIDAS FIXANDO IDEIAS E MOVIMENTANDO SONHOS



As Cintas para Elevação são produzidas em Poliéster, que fazem dessas cintas ferramentas modernas que substituem cabos de aço e cordas movimentação e elevação de cargas e equipamentos. São acessórios indispensáveis no transporte rodoviário de cargas, mantendo-as fixadas e completamente amarradas.

As Cintas são projetadas e fabricadas para suportar variadas operações de movimentação de Cargas inclusive para processos que exigem maior resistência.

A Quality Fix do Brasil é uma empresa especializada na fabricação de Cintas de Poliéster, que podem ser solicitadas em vários tamanhos e montagens, visando melhores resultados nos diferentes tipos de trabalho.

Conheça a linha de Cintas para Elevação Tipo Flat que a Quality Fix do Brasil possui em seu catálogo.

Este documento contém recursos interativos: clique na imagem correspondente para acessar a página desejada e utilize o rodapé para retornar à página inicial. Conforme ilustração indicativa



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS




Empresa Certificada
NBR ISO 9001

CIF-E-FD-030

A Cinta de Elevação Tipo Flat possui Padrão Internacional e é utilizada para elevação de Cargas substituindo os tradicionais cabos de aço e Correntes de Aço em situações que exigem maior flexibilidade, cuidado com o material transportado e ajustes. Estas Cintas seguem a norma internacional de produção e qualidade. A produção é realizada em material sintético e é indicada para praticamente todos os setores onde são realizados processos de movimentações de cargas no geral. A Cinta Tipo Flat é fabricada em 100% Poliéster – conf. Norma NBR-15637.

TIPO FLAT 4:1



REF. CIF-E-FD	CARGA DE TRABALHO (kgf)				
	VERTICAL	CHOCKER	PARALELO / BASKET		
				 45 graus	 60 graus
CIF-E-FD-030	1.000	800	2.000	1.400	1.000

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho

CAPACIDADE DE CARGA: 1.000kg



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS




Empresa Certificada
NBR ISO 9001

CIF-E-FD-060

A Cinta de Elevação Tipo Flat possui Padrão Internacional e é utilizada para elevação de Cargas substituindo os tradicionais cabos de aço e Correntes de Aço em situações que exigem maior flexibilidade, cuidado com o material transportado e ajustes. Estas Cintas seguem a norma internacional de produção e qualidade. A produção é realizada em material sintético e é indicada para praticamente todos os setores onde são realizados processos de movimentações de cargas no geral. A Cinta Tipo Flat é fabricada em 100% Poliéster – conf. Norma NBR-15637.

TIPO FLAT 4:1



REF. CIF-E-FD	CARGA DE TRABALHO (kgf)				
	VERTICAL	CHOCKER	PARALELO / BASKET		
				 45 graus	 60 graus
CIF-E-FD-060	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho

CAPACIDADE DE CARGA: 2.000kg



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS




Empresa Certificada
NBR ISO 9001

CIF-E-FD-090

A Cinta de Elevação Tipo Flat possui Padrão Internacional e é utilizada para elevação de Cargas substituindo os tradicionais cabos de aço e Correntes de Aço em situações que exigem maior flexibilidade, cuidado com o material transportado e ajustes. Estas Cintas seguem a norma internacional de produção e qualidade. A produção é realizada em material sintético e é indicada para praticamente todos os setores onde são realizados processos de movimentações de cargas no geral. A Cinta Tipo Flat é fabricada em 100% Poliéster – conf. Norma NBR-15637.

TIPO FLAT 4:1



REF. CIF-E-FD	CARGA DE TRABALHO (kgf)				
	VERTICAL	CHOCKER	PARALELO / BASKET		
				 45 graus	 60 graus
CIF-E-FD-090	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho

CAPACIDADE DE CARGA: 3.000kg



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS




Empresa Certificada
NBR ISO 9001

CIF-E-FD-120

A Cinta de Elevação Tipo Flat possui Padrão Internacional e é utilizada para elevação de Cargas substituindo os tradicionais cabos de aço e Correntes de Aço em situações que exigem maior flexibilidade, cuidado com o material transportado e ajustes. Estas Cintas seguem a norma internacional de produção e qualidade. A produção é realizada em material sintético e é indicada para praticamente todos os setores onde são realizados processos de movimentações de cargas no geral. A Cinta Tipo Flat é fabricada em 100% Poliéster - conf. Norma NBR-15637.

TIPO FLAT 4:1



REF. CIF-E-FD	CARGA DE TRABALHO (kgf)				
	VERTICAL	CHOCKER	PARALELO / BASKET		
					
CIF-E-FD-120	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho

CAPACIDADE DE CARGA: 4.000kg



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS




Empresa Certificada
NBR ISO 9001

CIF-E-FD-150

A Cinta de Elevação Tipo Flat possui Padrão Internacional e é utilizada para elevação de Cargas substituindo os tradicionais cabos de aço e Correntes de Aço em situações que exigem maior flexibilidade, cuidado com o material transportado e ajustes. Estas Cintas seguem a norma internacional de produção e qualidade. A produção é realizada em material sintético e é indicada para praticamente todos os setores onde são realizados processos de movimentações de cargas no geral. A Cinta Tipo Flat é fabricada em 100% Poliéster – conf. Norma NBR-15637.

TIPO FLAT 4:1



REF. CIF-E-FD	CARGA DE TRABALHO (kgf)				
	VERTICAL	CHOCKER	PARALELO / BASKET		
				 45 graus	 60 graus
CIF-E-FD-150	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho

CAPACIDADE DE CARGA: 5.000kg



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS




Empresa Certificada
NBR ISO 9001

CIF-E-FD-180

A Cinta de Elevação Tipo Flat possui Padrão Internacional e é utilizada para elevação de Cargas substituindo os tradicionais cabos de aço e Correntes de Aço em situações que exigem maior flexibilidade, cuidado com o material transportado e ajustes. Estas Cintas seguem a norma internacional de produção e qualidade. A produção é realizada em material sintético e é indicada para praticamente todos os setores onde são realizados processos de movimentações de cargas no geral. A Cinta Tipo Flat é fabricada em 100% Poliéster – conf. Norma NBR-15637.

TIPO FLAT 4:1



REF. CIF-E-FD	CARGA DE TRABALHO (kgf)				
	VERTICAL	CHOCKER	PARALELO / BASKET		
				 45 graus	 60 graus
CIF-E-FD-180	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho

CAPACIDADE DE CARGA: 6.000kg



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS



Empresa Certificada
NBR ISO 9001

CIF-E-FD-240

A Cinta de Elevação Tipo Flat possui Padrão Internacional e é utilizada para elevação de Cargas substituindo os tradicionais cabos de aço e Correntes de Aço em situações que exigem maior flexibilidade, cuidado com o material transportado e ajustes. Estas Cintas seguem a norma internacional de produção e qualidade. A produção é realizada em material sintético e é indicada para praticamente todos os setores onde são realizados processos de movimentações de cargas no geral. A Cinta Tipo Flat é fabricada em 100% Poliéster – conf. Norma NBR-15637.

TIPO FLAT 4:1



REF. CIF-E-FD	CARGA DE TRABALHO (kgf)				
	VERTICAL	CHOCKER	PARALELO / BASKET		
				 45 graus	 60 graus
CIF-E-FD-240	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho

CAPACIDADE DE CARGA: 8.000kg



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS



Empresa Certificada
NBR ISO 9001

CIF-E-FD-300

A Cinta de Elevação Tipo Flat possui Padrão Internacional e é utilizada para elevação de Cargas substituindo os tradicionais cabos de aço e Correntes de Aço em situações que exigem maior flexibilidade, cuidado com o material transportado e ajustes. Estas Cintas seguem a norma internacional de produção e qualidade. A produção é realizada em material sintético e é indicada para praticamente todos os setores onde são realizados processos de movimentações de cargas no geral. A Cinta Tipo Flat é fabricada em 100% Poliéster - conf. Norma NBR-15637.

TIPO FLAT 4:1



REF. CIF-E-FD	CARGA DE TRABALHO (kgf)				
	VERTICAL	CHOCKER	PARALELO / BASKET		
				 45 graus	 60 graus
CIF-E-FD-300	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho

CAPACIDADE DE CARGA: 10.000kg



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br

