

FICHAS TÉCNICAS

TUBULAR GRAB (múltiplas Pernas)

Poliéster - Padrão Internacional (4:1)



Empresa Certificada
NBR ISO 9001

ELEVANDO VIDAS FIXANDO IDEIAS E MOVIMENTANDO SONHOS



As Cintas Tubulares são amplamente utilizadas para movimentação, elevação e reboque de Cargas, substituindo os tradicionais cabos de aço e correntes em operações de difícil acesso e em situações que exigem maior flexibilidade, ajuste e cuidado com o material transportado. Estas Cintas são produzidas em material sintético de alta tenacidade, podem ser confeccionadas com capa simples, dupla ou tripla, de acordo com a necessidade do cliente. Seguem rigorosamente as normas nacionais e internacionais de produção e qualidade, sendo indicadas para praticamente todos os setores que utilizam movimentações de cargas. As Cintas Tubulares são fabricadas em 100% Poliéster - conf. Norma NBR-15637-2.

Conheça a linha de Cintas para Elevação Tipo Flat que a Quality Fix do Brasil possui em seu catálogo.

Este documento contém recursos interativos: clique na imagem correspondente para acessar a página desejada e utilize o rodapé para retornar à página inicial. Conforme ilustração indicativa



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS





Empresa Certificada
NBR ISO 9001

CIF-E-GR-040

As Cintas Tubulares são amplamente utilizadas para movimentação, elevação e reboque de Cargas, substituindo os tradicionais cabos de aço e correntes em operações de difícil acesso e em situações que exigem maior flexibilidade, ajuste e cuidado com o material transportado. Estas Cintas são produzidas em material sintético de alta tenacidade, podem ser confeccionadas com capa simples, dupla ou tripla, de acordo com a necessidade do cliente. Seguem rigorosamente as normas nacionais e internacionais de produção e qualidade, sendo indicadas para praticamente todos os setores que utilizam movimentações de cargas. As Cintas Tubulares são fabricadas em 100% Poliéster – conf. Norma NBR-15637-2.

TUBULAR 4:1



REF. CIF-E-GR	CARGA DE TRABALHO (kgf)					
	Duas cintas				Cintas com acessórios de três ou quatro pernas	
	VERTICAL		FORÇA		VERTICAL	
						
CIF-E-GR-040	1.400	1.000	1.120	800	2.100	1.500

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho



“Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n’Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5”

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS



CIF-E-GR-053

As Cintas Tubulares são amplamente utilizadas para movimentação, elevação e reboque de Cargas, substituindo os tradicionais cabos de aço e correntes em operações de difícil acesso e em situações que exigem maior flexibilidade, ajuste e cuidado com o material transportado. Estas Cintas são produzidas em material sintético de alta tenacidade, podem ser confeccionadas com capa simples, dupla ou tripla, de acordo com a necessidade do cliente. Seguem rigorosamente as normas nacionais e internacionais de produção e qualidade, sendo indicadas para praticamente todos os setores que utilizam movimentações de cargas. As Cintas Tubulares são fabricadas em 100% Poliéster – conf. Norma NBR-15637-2.

TUBULAR 4:1



REF. CIF-E-GR	CARGA DE TRABALHO (kgf)					
	Duas cintas				Cintas com acessórios de três ou quatro pernas	
	VERTICAL		FORÇA		VERTICAL	
CIF-E-GR-053	2.800	2.000	2.240	1.600	4.200	3.000

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS



CIF-E-GR-075

As Cintas Tubulares são amplamente utilizadas para movimentação, elevação e reboque de Cargas, substituindo os tradicionais cabos de aço e correntes em operações de difícil acesso e em situações que exigem maior flexibilidade, ajuste e cuidado com o material transportado. Estas Cintas são produzidas em material sintético de alta tenacidade, podem ser confeccionadas com capa simples, dupla ou tripla, de acordo com a necessidade do cliente. Seguem rigorosamente as normas nacionais e internacionais de produção e qualidade, sendo indicadas para praticamente todos os setores que utilizam movimentações de cargas. As Cintas Tubulares são fabricadas em 100% Poliéster – conf. Norma NBR-15637-2.

TUBULAR 4:1



REF. CIF-E-GR	CARGA DE TRABALHO (kgf)					
	Duas cintas				Cintas com acessórios de três ou quatro pernas	
	VERTICAL		FORÇA		VERTICAL	
CIF-E-GR-075	4.200	3.000	3.360	2.400	6.300	4.500

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS



CIF-E-GR-083

As Cintas Tubulares são amplamente utilizadas para movimentação, elevação e reboque de Cargas, substituindo os tradicionais cabos de aço e correntes em operações de difícil acesso e em situações que exigem maior flexibilidade, ajuste e cuidado com o material transportado. Estas Cintas são produzidas em material sintético de alta tenacidade, podem ser confeccionadas com capa simples, dupla ou tripla, de acordo com a necessidade do cliente. Seguem rigorosamente as normas nacionais e internacionais de produção e qualidade, sendo indicadas para praticamente todos os setores que utilizam movimentações de cargas. As Cintas Tubulares são fabricadas em 100% Poliéster – conf. Norma NBR-15637-2.

TUBULAR 4:1



REF. CIF-E-GR	CARGA DE TRABALHO (kgf)					
	Duas cintas				Cintas com acessórios de três ou quatro pernas	
	VERTICAL		FORÇA		VERTICAL	
CIF-E-GR-083	5.600	4.000	4.480	3.200	8.400	6.000

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS






Empresa Certificada
NBR ISO 9001

CIF-E-GR-092

As Cintas Tubulares são amplamente utilizadas para movimentação, elevação e reboque de Cargas, substituindo os tradicionais cabos de aço e correntes em operações de difícil acesso e em situações que exigem maior flexibilidade, ajuste e cuidado com o material transportado. Estas Cintas são produzidas em material sintético de alta tenacidade, podem ser confeccionadas com capa simples, dupla ou tripla, de acordo com a necessidade do cliente. Seguem rigorosamente as normas nacionais e internacionais de produção e qualidade, sendo indicadas para praticamente todos os setores que utilizam movimentações de cargas. As Cintas Tubulares são fabricadas em 100% Poliéster – conf. Norma NBR-15637-2.

TUBULAR 4:1



REF. CIF-E-GR	CARGA DE TRABALHO (kgf)					
	Duas cintas				Cintas com acessórios de três ou quatro pernas	
	VERTICAL		FORÇA		VERTICAL	
						
CIF-E-GR-092	7.000	5.000	5.600	4.000	10.500	7.500

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS






Empresa Certificada
NBR ISO 9001

CIF-E-GR-099

As Cintas Tubulares são amplamente utilizadas para movimentação, elevação e reboque de Cargas, substituindo os tradicionais cabos de aço e correntes em operações de difícil acesso e em situações que exigem maior flexibilidade, ajuste e cuidado com o material transportado. Estas Cintas são produzidas em material sintético de alta tenacidade, podem ser confeccionadas com capa simples, dupla ou tripla, de acordo com a necessidade do cliente. Seguem rigorosamente as normas nacionais e internacionais de produção e qualidade, sendo indicadas para praticamente todos os setores que utilizam movimentações de cargas. As Cintas Tubulares são fabricadas em 100% Poliéster – conf. Norma NBR-15637-2.

TUBULAR 4:1



REF. CIF-E-GR	CARGA DE TRABALHO (kgf)					
	Duas cintas				Cintas com acessórios de três ou quatro pernas	
	VERTICAL		FORÇA		VERTICAL	
						
CIF-E-GR-099	8.400	6.000	6.720	4.800	12.600	9.000

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS



CIF-E-GR-106

As Cintas Tubulares são amplamente utilizadas para movimentação, elevação e reboque de Cargas, substituindo os tradicionais cabos de aço e correntes em operações de difícil acesso e em situações que exigem maior flexibilidade, ajuste e cuidado com o material transportado. Estas Cintas são produzidas em material sintético de alta tenacidade, podem ser confeccionadas com capa simples, dupla ou tripla, de acordo com a necessidade do cliente. Seguem rigorosamente as normas nacionais e internacionais de produção e qualidade, sendo indicadas para praticamente todos os setores que utilizam movimentações de cargas. As Cintas Tubulares são fabricadas em 100% Poliéster – conf. Norma NBR-15637-2.

TUBULAR 4:1



REF. CIF-E-GR	CARGA DE TRABALHO (kgf)					
	Duas cintas				Cintas com acessórios de três ou quatro pernas	
	VERTICAL		FORÇA		VERTICAL	
CIF-E-GR-106	11.200	8.000	8.960	6.400	16.800	12.000

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho



“Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n’Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5”

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS



Empresa Certificada
NBR ISO 9001

CIF-E-GR

As Cintas Tubulares são amplamente utilizadas para movimentação, elevação e reboque de Cargas, substituindo os tradicionais cabos de aço e correntes em operações de difícil acesso e em situações que exigem maior flexibilidade, ajuste e cuidado com o material transportado. Estas Cintas são produzidas em material sintético de alta tenacidade, podem ser confeccionadas com capa simples, dupla ou tripla, de acordo com a necessidade do cliente. Seguem rigorosamente as normas nacionais e internacionais de produção e qualidade, sendo indicadas para praticamente todos os setores que utilizam movimentações de cargas. As Cintas Tubulares são fabricadas em 100% Poliéster – conf. Norma NBR-15637-2.

TUBULAR 4:1



REF. CIF-E-GR	CARGA DE TRABALHO (kgf)					
	Duas cintas				Cintas com acessórios de três ou quatro pernas	
	VERTICAL		FORÇA		VERTICAL	
	 45°	 60°	 45°	 60°	 45°	 60°
CIF-E-GR-113	14.000	10.000	11.200	8.000	21.000	15.000
CIF-E-GR-152	28.000	20.000	22.400	16.000	42.000	30.000
CIF-E-GR-152	42.000	30.000	33.600	24.000	63.000	45.000
CIF-E-GR-152	56.000	40.000	44.800	32.000	84.000	60.000
CIF-E-GR-152	70.000	50.000	56.000	40.000	105.000	75.000
CIF-E-GR-152	84.000	60.000	67.200	48.000	126.000	90.000
CIF-E-GR-152	112.000	80.000	89.600	64.000	168.000	120.000
CIF-E-GR-152	140.000	100.000	112.000	80.000	210.000	150.000

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br

