

FICHAS TÉCNICAS

CINTA TIPO GRAB 1 PERNA



Empresa Certificada
NBR ISO 9001

Poliéster - Padrão Internacional (4:1)

ELEVANDO VIDAS FIXANDO IDEIAS E MOVIMENTANDO SONHOS



As Cintas Tipo Grab 1 Pernas Padrão Internacional são ferramentas confeccionadas com material sintético de alta tenacidade. Atuam substituindo laços de cabos de aço e Correntes de Aço nos processos que necessitam de maior flexibilidade e cuidados com a carga transportada.

As Cintas Tipo Grab 1 Pernas são fabricadas 100% em Poliéster com acessórios em aço carbono.

Padrão Internacional (4:1), Norma NBR-15637-1.

Conheça a linha de Cintas para Elevação Tipo Flat que a Quality Fix do Brasil possui em seu catálogo.

Este documento contém recursos interativos: clique na imagem correspondente para acessar a página desejada ou utilize o rodapé para retornar à página inicial. Conforme referências



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS



Empresa Certificada
NBR ISO 9001



GRAB 1 RAMAL


CIF-E-GD-1P

As Cintas Tipo Grab 1 Perna Padrão Internacional são ferramentas confeccionadas com material sintético de alta tenacidade. Atuam substituindo laços de cabos de aço e Correntes de Aço nos processos que necessitam de maior flexibilidade e cuidados com a carga transportada. São fabricadas 100% em Poliéster com acessórios em aço carbono. Padrão Internacional (4:1), Norma NBR-15637-1.

TERMINAIS

REF. CIF-E-GD-1P	CARGA DE TRABALHO (kgf)	
	LARGURA (mm)	90° (kgf)
CIF-E-GD-1P-VI-030	30	1.000

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho



CAP. DE CARGA: 1.000 kgf a 90°



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS



Empresa Certificada
NBR ISO 9001

CIF-E-GD-1P

As Cintas Tipo Grab 1 Perna Padrão Internacional são ferramentas confeccionadas com material sintético de alta tenacidade. Atuam substituindo laços de cabos de aço e Correntes de Aço nos processos que necessitam de maior flexibilidade e cuidados com a carga transportada. São fabricadas 100% em Poliéster com acessórios em aço carbono. Padrão Internacional (4:1), Norma NBR-15637-1.

GRAB 1 RAMAL

TERMINAIS

REF. CIF-E-GD-1P	CARGA DE TRABALHO (kgf)	
	LARGURA (mm)	90° (kgf)
CIF-E-GD-1P-VD-060	60	2.000

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho

CAP. DE CARGA: 2.000 kgf a 90°



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS




Empresa Certificada
NBR ISO 9001

CIF-E-GD-1P

As Cintas Tipo Grab 1 Perna Padrão Internacional são ferramentas confeccionadas com material sintético de alta tenacidade. Atuam substituindo laços de cabos de aço e Correntes de Aço nos processos que necessitam de maior flexibilidade e cuidados com a carga transportada. São fabricadas 100% em Poliéster com acessórios em aço carbono. Padrão Internacional (4:1), Norma NBR-15637-1.

GRAB 1 RAMAL

TERMINAIS

REF. CIF-E-GD-1P	CARGA DE TRABALHO (kgf)	
	LARGURA (mm)	90° (kgf)
		
CIF-E-GD-1P-AM-090	90	3.000

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho

CAP. DE CARGA: 3.000 kgf a 90°



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS



Empresa Certificada
NBR ISO 9001

CIF-E-GD-1P

As Cintas Tipo Grab 1 Perna Padrão Internacional são ferramentas confeccionadas com material sintético de alta tenacidade. Atuam substituindo laços de cabos de aço e Correntes de Aço nos processos que necessitam de maior flexibilidade e cuidados com a carga transportada. São fabricadas 100% em Poliéster com acessórios em aço carbono. Padrão Internacional (4:1), Norma NBR-15637-1.

GRAB 1 RAMAL

TERMINAIS

REF. CIF-E-GD-1P	CARGA DE TRABALHO (kgf)	
	LARGURA (mm)	90° (kgf)
CIF-E-GD-1P-CZ-120	120	4.000

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho

CAP. DE CARGA: 4.000 kgf a 90°



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS



Empresa Certificada
NBR ISO 9001

CIF-E-GD-1P

As Cintas Tipo Grab 1 Perna Padrão Internacional são ferramentas confeccionadas com material sintético de alta tenacidade. Atuam substituindo laços de cabos de aço e Correntes de Aço nos processos que necessitam de maior flexibilidade e cuidados com a carga transportada. São fabricadas 100% em Poliéster com acessórios em aço carbono. Padrão Internacional (4:1), Norma NBR-15637-1.

GRAB 1 RAMAL

TERMINAIS

REF. CIF-E-GD-1P	CARGA DE TRABALHO (kgf)	
	LARGURA (mm)	90° (kgf)
CIF-E-GD-1P-VM-150	150	5.000

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho

CAP. DE CARGA: 5.000 kgf a 90°



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS



Empresa Certificada
NBR ISO 9001



GRAB 1 RAMAL


CIF-E-GD-1P

As Cintas Tipo Grab 1 Perna Padrão Internacional são ferramentas confeccionadas com material sintético de alta tenacidade. Atuam substituindo laços de cabos de aço e Correntes de Aço nos processos que necessitam de maior flexibilidade e cuidados com a carga transportada. São fabricadas 100% em Poliéster com acessórios em aço carbono. Padrão Internacional (4:1), Norma NBR-15637-1.

TERMINAIS

REF. CIF-E-GD-1P	CARGA DE TRABALHO (kgf)	
	LARGURA (mm)	90° (kgf)
CIF-E-GD-1P-MR-180	180	6.000

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho



CAP. DE CARGA: 6.000 kgf a 90°



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS



Empresa Certificada
NBR ISO 9001

CIF-E-SD-AZ

As Cintas Tipo Grab 1 Perna Padrão Internacional são ferramentas confeccionadas com material sintético de alta tenacidade. Atuam substituindo laços de cabos de aço e Correntes de Aço nos processos que necessitam de maior flexibilidade e cuidados com a carga transportada. São fabricadas 100% em Poliéster com acessórios em aço carbono. Padrão Internacional (4:1), Norma NBR-15637-1.

GRAB 1 RAMAL

TERMINAIS

REF. CIF-E-GD-1P	CARGA DE TRABALHO (kgf)	
	LARGURA (mm)	90° (kgf)
CIF-E-GD-1P-AZ-240	240	8.000

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho

CAP. DE CARGA: 8.000 kgf a 90°



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS



Empresa Certificada
NBR ISO 9001

CIF-E-SD-AZ

As Cintas Tipo Grab 1 Perna Padrão Internacional são ferramentas confeccionadas com material sintético de alta tenacidade. Atuam substituindo laços de cabos de aço e Correntes de Aço nos processos que necessitam de maior flexibilidade e cuidados com a carga transportada. São fabricadas 100% em Poliéster com acessórios em aço carbono. Padrão Internacional (4:1), Norma NBR-15637-1.

GRAB 1 RAMAL

TERMINAIS

REF. CIF-E-GD-1P	CARGA DE TRABALHO (kgf)	
	LARGURA (mm)	90° (kgf)
CIF-E-GD-1P-LA-300	300	10.000

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho

CAP. DE CARGA: 8.000 kgf a 90°



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br

