FICHAS TÉCNICAS

CINTA TIPO GRAB 3 PERNAS

Poliéster - Padrão Internacional (4:1)

Empresa Certificada
NBR ISO 9001

ELEVANDO VIDAS FIXANDO IDEIAS E MOVIMENTANDO SONHOS



As Cintas de Amarração de Cargas do Tipo Grab 3 Pernas são ferramentas confeccionadas com material sintético de alta tenacidade em conjunto com acessórios em aço carbono.
Estas cintas substituem laços de cabos de aço e correntes em situações que exigem maior flexibilidade, ajuste e cuidado com o material transportado.
São fabricadas em 100% poliéster com acessórios em aço liga (alloy steel) grau 8.

Norma NBR-15637-1.

Conheça a linha de Cintas para Elevação Tipo Flat que a Quality Fix do Brasil possui em seu catálogo.

Este documento contém recursos interativos: clique na imagem correspondente para acessar a página desejada ou utilize o rodapé para retornar à página inicial. Conforme referências

Rua Capitão João, 126 – Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 – Santo André - SP – Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br

CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS

Empresa Certificada
NBR ISO 9001

ELEVANDO VIDAS FIXANDO IDEIAS E MOVIMENTANDO SONHOS



CIF-E-GD-3P

As Cintas Tipo Grab 3 Pernas Padrão Internacional são ferramentas confeccionadas com material sintético de alta tenacidade. Atuam substituindo laços de cabos de aço e Correntes de Aço nos processos que necessitam de maior flexibilidade e cuidados com a carga transportada. São fabricadas 100% em Poliéster com acessórios em aço carbono. Padrão Internacional (4:1), Norma NBR-15637-1.

GRAB 3 RAMAIS

TERMINAIS



REF. CIF-E-GD-3P	CARGA DE TRABALHO (kgf)		
	LARGURA (mm)	0 a 45° (kgf)	45 a 60° (kgf)
	↔		
CIF-E-GD-3P-VI-030	30	2.100	1.500

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho

CAP. DE CARGA:

2.100 kgf de 0° - 45° / 1.500 kgf de 45° - 60°

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 – Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 – Santo André - SP – Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br

CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS

Empresa Certificada
NBR ISO 9001

ELEVANDO VIDAS FIXANDO IDEIAS E MOVIMENTANDO SONHOS



CIF-E-GD-3P

As Cintas Tipo Grab 3 Pernas Padrão Internacional são ferramentas confeccionadas com material sintético de alta tenacidade. Atuam substituindo laços de cabos de aço e Correntes de Aço nos processos que necessitam de maior flexibilidade e cuidados com a carga transportada. São fabricadas 100% em Poliéster com acessórios em aço carbono. Padrão Internacional (4:1), Norma NBR-15637-1.

GRAB 3 RAMAIS

TERMINAIS



REF. CIF-E-GD-3P	CARGA DE TRABALHO (kgf)		
	LARGURA (mm)	0 a 45° (kgf)	45 a 60° (kgf)
	↔		
CIF-E-GD-3P-VD-060	60	4.200	3.000

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho

CAP. DE CARGA:

4.200 kgf de 0° - 45° / 3.000 kgf de 45° - 60°

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 – Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 – Santo André - SP – Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br

CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS

Empresa Certificada
NBR ISO 9001

ELEVANDO VIDAS FIXANDO IDEIAS E MOVIMENTANDO SONHOS



CIF-E-GD-3P

As Cintas Tipo Grab 3 Pernas Padrão Internacional são ferramentas confeccionadas com material sintético de alta tenacidade. Atuam substituindo laços de cabos de aço e Correntes de Aço nos processos que necessitam de maior flexibilidade e cuidados com a carga transportada. São fabricadas 100% em Poliéster com acessórios em aço carbono. Padrão Internacional (4:1), Norma NBR-15637-1.

GRAB 3 RAMAIS

TERMINAIS



REF. CIF-E-GD-3P	CARGA DE TRABALHO (kgf)		
	LARGURA (mm)	0 a 45° (kgf)	45 a 60° (kgf)
	↔		
CIF-E-GD-3P-AM-090	90	6.300	4.500

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho

CAP. DE CARGA:

6.300 kgf de 0° - 45° / 4.500 kgf de 45° - 60°

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 – Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 – Santo André - SP – Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br

CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS

Empresa Certificada
NBR ISO 9001

ELEVANDO VIDAS FIXANDO IDEIAS E MOVIMENTANDO SONHOS



CIF-E-GD-3P

As Cintas Tipo Grab 3 Pernas Padrão Internacional são ferramentas confeccionadas com material sintético de alta tenacidade. Atuam substituindo laços de cabos de aço e Correntes de Aço nos processos que necessitam de maior flexibilidade e cuidados com a carga transportada. São fabricadas 100% em Poliéster com acessórios em aço carbono. Padrão Internacional (4:1), Norma NBR-15637-1.

GRAB 3 RAMAIS

TERMINAIS



REF. CIF-E-GD-3P	CARGA DE TRABALHO (kgf)		
	LARGURA (mm)	0 a 45° (kgf)	45 a 60° (kgf)
	↔		
CIF-E-GD-3P-CZ-120	120	8.400	6.000

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho

CAP. DE CARGA:

8.400 kgf de 0° - 45° / 6.000 kgf de 45° - 60°

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 – Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 – Santo André - SP – Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br

CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS

Empresa Certificada
NBR ISO 9001

ELEVANDO VIDAS FIXANDO IDEIAS E MOVIMENTANDO SONHOS



CIF-E-GD-3P

As Cintas Tipo Grab 3 Pernas Padrão Internacional são ferramentas confeccionadas com material sintético de alta tenacidade. Atuam substituindo laços de cabos de aço e Correntes de Aço nos processos que necessitam de maior flexibilidade e cuidados com a carga transportada. São fabricadas 100% em Poliéster com acessórios em aço carbono. Padrão Internacional (4:1), Norma NBR-15637-1.

GRAB 3 RAMAIS

TERMINAIS



REF. CIF-E-GD-3P	CARGA DE TRABALHO (kgf)		
	LARGURA (mm)	0 a 45° (kgf)	45 a 60° (kgf)
	↔		
CIF-E-GD-3P-VM-150	150	10.500	7.500

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho

CAP. DE CARGA:

10.500 kgf de 0° - 45° / 7.500 kgf de 45° - 60°

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 – Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 – Santo André - SP – Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br

CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS

Empresa Certificada
NBR ISO 9001

ELEVANDO VIDAS FIXANDO IDEIAS E MOVIMENTANDO SONHOS



CIF-E-GD-3P

As Cintas Tipo Grab 3 Pernas Padrão Internacional são ferramentas confeccionadas com material sintético de alta tenacidade. Atuam substituindo laços de cabos de aço e Correntes de Aço nos processos que necessitam de maior flexibilidade e cuidados com a carga transportada. São fabricadas 100% em Poliéster com acessórios em aço carbono. Padrão Internacional (4:1), Norma NBR-15637-1.

GRAB 3 RAMAIS

TERMINAIS



REF. CIF-E-GD-3P	CARGA DE TRABALHO (kgf)		
	LARGURA (mm)	0 a 45° (kgf)	45 a 60° (kgf)
	↔		
CIF-E-GD-3P-MR-180	180	12.600	9.000

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho

CAP. DE CARGA:

12.600 kgf de 0° - 45° / 9.000 kgf de 45° - 60°

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 – Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 – Santo André - SP – Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br

CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS

Empresa Certificada
NBR ISO 9001

ELEVANDO VIDAS FIXANDO IDEIAS E MOVIMENTANDO SONHOS



CIF-E-GD-3P

As Cintas Tipo Grab 3 Pernas Padrão Internacional são ferramentas confeccionadas com material sintético de alta tenacidade. Atuam substituindo laços de cabos de aço e Correntes de Aço nos processos que necessitam de maior flexibilidade e cuidados com a carga transportada. São fabricadas 100% em Poliéster com acessórios em aço carbono. Padrão Internacional (4:1), Norma NBR-15637-1.

GRAB 3 RAMAIS

TERMINAIS



REF. CIF-E-GD-3P	CARGA DE TRABALHO (kgf)		
	LARGURA (mm)	0 a 45° (kgf)	45 a 60° (kgf)
	↔		
CIF-E-GD-3P-AZ-240	240	16.800	12.000

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho

CAP. DE CARGA:

16.800 kgf de 0° - 45° / 12.000 kgf de 45° - 60°

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 – Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 – Santo André - SP – Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br

CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS

Empresa Certificada
NBR ISO 9001

ELEVANDO VIDAS FIXANDO IDEIAS E MOVIMENTANDO SONHOS



CIF-E-GD-3P

As Cintas Tipo Grab 3 Pernas Padrão Internacional são ferramentas confeccionadas com material sintético de alta tenacidade. Atuam substituindo laços de cabos de aço e Correntes de Aço nos processos que necessitam de maior flexibilidade e cuidados com a carga transportada. São fabricadas 100% em Poliéster com acessórios em aço carbono. Padrão Internacional (4:1), Norma NBR-15637-1.

GRAB 3 RAMAIS

TERMINAIS



REF. CIF-E-GD-3P	CARGA DE TRABALHO (kgf)		
	LARGURA (mm)	0 a 45° (kgf)	45 a 60° (kgf)
	↔		
CIF-E-GD-3P-LA-300	300	21.000	15.000

Fator de Segurança: 4x a Carga de Trabalho

CAP. DE CARGA:

21.000 kgf de 0° - 45° / 15.000 kgf de 45° - 60°

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 – Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 – Santo André - SP – Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br